

## JAK UŠÍT EMPÍR JAKO OOP

S. Šťovíčková, Rodina24 z. ú.


### Materiál:

- Bavlna, ideálně prostěradlo apod., bude se stále vyvářet – po každém 1 použití
- Tkaloun na vázání
- Gumičky do rukávů

### Střih:

Jednoduchý, takříkajíc rovně a doprava. Uvedený střih je výsledkem několika jiných variant, hlavně co se týče rozměrů, postupně jsem zvětšovala, ale je nutné, aby oblek padl každému, malému i velkému, tenkému i silnému. Rukávy podrží gumička a jak padne není podstatné.

Rozměry jsou bez přídatku na švy.



## Postup:

### Stříhání:

Osvědčilo se využít pevné okraje látky jako dolní okraj obleku a jako okraj zadních dílů – ušetří se tím začišťování, nic není třeba zakládat.

Zadní díly jsou různě široké, aby byly přes sebe.

1. Nejprve stříhám zadní díly, oba najednou, látku si pevnými okraji položím přes sebe, ten jeden 8 cm delší (respektive širší).
2. Přední díl – látku přeložím středem předního dílu, šetřím látku.
3. Rukávy – látka mi většinou nestačí, rukávy mívám z jiné látky, nebo je i nastavuji. A zase stříhám tak, abych využila pevný okraj a ten mám dole na rukávu – pak použiji na tunýlek a nemusím zakládat 2x.
4. Šikmý proužek – na obšití kolem krku, také mi nevychází, zbytky jsou malé, řeším tak, že si posešívám z více kousků. Obšití šikmým proužkem není nutné, klidně je možné jen obšít entlem. Jak ho vyrobit – látku složit šikmo co nejvíc to jde (úhlopříčka) a na té úhlopříčce stříhnout pruh široký celkem 4 cm (už ho máte jednou přeložený, tak jen 2 a po rozložení to jsou 4). Pro skládání šikmého proužku je nejlepší použít žehličku, ale jde to i přejet nehtem. Když máte ustřiženo, tak každou stranu ještě jednou složíte doprostřed a zase buď žehlit nebo přejet nehtem. Po tomto složení máte připraveno k našití, výsledkem je pruh 1 cm široký.

### Šití:

1. Sešít ramena
2. Našít rukávy – ještě nesešíté, označit si střed rukávu, ten přiložit k ramenu, chytit špendlíkem a přišíť celou šířku rukávu.
3. Pak to sešiju celé najednou od rukávu až dolů – začínám krajem rukávu. Párkrát se mi stalo, že jsem měla jinak dlouhý přední a zadní díl – je to jedno! Nechávám tak.
4. Pak to celé entluji – možná to není úplně nutné.
5. Založit rukávy – asi 2 cm, pro navlečení gumy nechávám mezeru v tom prošití – neprošiji až k sobě.
6. Krk – našiju šikmý proužek – rozložím ho napůl, nechám přeloženou tu 1 stranu dovnitř, přiložím na to průkrčník, začínám od 1 kraje zadního dílu, našiju to celé dokola, pokládám až ke středu toho proužku. Pak proužek přeložím úplně a prošiju ještě jednou zvrchu.
7. Přišíť tkalouny.
8. Navléknout gumičky.

## HOTOVO

Pár poznámek:

Rovné švy, přesný střih apod. není třeba řešit. V pytlí nám to sluší všem 😊😊 a hlavně se vše ztratí 😊

Takže: drží to pohromadě a chrání? Pak je to na 1.

Fota:

